

Zásuvkové systémy A BOX s kovovou bočnicí a plynulým dotlumením



- Zásuvkové systémy A BOX jsou dodávány se synchronizovaným plnovýsuvem s integrovaným plynulým dotlumením
- Nosnost 40 kg
- Výsuvy jsou testovány na 80 000 cyklů
- Barva bílá RAL 9003 nebo antracit RAL 7012
- Materiál na dno a záda o síle 16 mm
- Možnost seřízení čela zásuvky horizontálně i vertikálně
- Zásuvky dodáváme ve 3 výškách: 84 mm, 135 mm a 199 mm

barva bílá RAL 9003

odpovídá lamino EGGER W 980
Kronospan 113

RAL 9003

barva antracit RAL 7012

odpovídá lamino EGGER U960
Kronospan 164 / nepatrně tmavší
Kronospan 162 / nepatrně světlejší

RAL 7012



zásuvka výška 84 mm



vnitřní zásuvka výška 84 mm



zásuvka výška 135 mm

Pro výšku 135 mm se nedodávají komponenty pro vnitřní zásuvku




zásuvka výška 199 mm



vnitřní zásuvka výška 199 mm

A BOX výška 84 mm

- Zásuvkové systémy A BOX jsou dodávány se synchronizovaným plnovýsuvem s integrovaným plynulým dotlumením
- Nosnost 40 kg
- Výsuvy jsou testovány na 80 000 cyklů
- Barva bílá RAL 9003 nebo antracit RAL 7012
- Materiál na dno a záda o síle 16 mm
- Možnost seřízení čela zásuvky horizontálně i vertikálně



délka výsuvu

kód

300 mm	A3201-300W
350 mm	A3201-350W
400 mm	A3201-400W
450 mm	A3201-450W
500 mm	A3201-500W
550 mm	A3201-550W

300 mm	A3201-300G
350 mm	A3201-350G
400 mm	A3201-400G
450 mm	A3201-450G
500 mm	A3201-500G
550 mm	A3201-550G

Sada obsahuje

bočnice L+P
držák zad L+P
držák čela L+P
výsuv L+P
2x krytka

bílá

RAL 9003


Odpovídá lamino EGGER W 980
Kronospan 113



antracit

RAL 7012


Odpovídá lamino EGGER U960
Kronosan 164 / nepatrně tmavší
Kronospan 162 / nepatrně světlejší



Minimální vnitřní výška otvoru
pro instalaci zásuvky je 105 mm.

A BOX výška 135 mm s hranatým relingem

- Zásuvkové systémy A BOX jsou dodávány se synchronizovaným plnovýsuvem s integrovaným plynulým dotlumením
- Nosnost 40 kg
- Výsuvy jsou testovány na 80 000 cyklů
- Barva bílá RAL 9003 nebo antracit RAL 7012
- Materiál na dno a záda o síle 16 mm
- Možnost seřízení čela zásuvky horizontálně i vertikálně
- Pro tuto výšku se nedodávají komponenty pro vnitřní zásuvku



délka výsuvu

kód

300 mm	A3202-300W
350 mm	A3202-350W
400 mm	A3202-400W
450 mm	A3202-450W
500 mm	A3202-500W
550 mm	A3202-550W

300 mm	A3202-300G
350 mm	A3202-350G
400 mm	A3202-400G
450 mm	A3202-450G
500 mm	A3202-500G
550 mm	A3202-550G


Sada obsahuje

bočnice L+P
držák zad a čela L+P
výsuv L+P
2x krytka
2x hranatý reling

bílá

RAL 9003

Odpovídá lamino EGGER W 980
Kronospan 113



antracit

RAL 7012


Odpovídá lamino EGGER U960
Kronospan 164 / nepatrně tmavší
Kronospan 162 / nepatrně světlejší



Minimální vnitřní výška otvoru
pro instalaci zásuvky je 160 mm.

A BOX výška 199 mm s hranatým relingem

- Zásuvkové systémy A BOX jsou dodávány se synchronizovaným plnovýsuvem s integrovaným plynulým dotlumením
- Nosnost 40 kg
- Výsuvy jsou testovány na 80 000 cyklů
- Barva bílá RAL 9003 nebo antracit RAL 7012
- Materiál na dno a záda o síle 16 mm
- Možnost seřízení čela zásuvky horizontálně i vertikálně



délka výsuvu

kód


300 mm	A3204-300W
350 mm	A3204-350W
400 mm	A3204-400W
450 mm	A3204-450W
500 mm	A3204-500W
550 mm	A3204-550W

300 mm	A3204-300G
350 mm	A3204-350G
400 mm	A3204-400G
450 mm	A3204-450G
500 mm	A3204-500G
550 mm	A3204-550G

Sada obsahuje

bočnice L+P
držák zad a čela L+P
výsuv L+P
2x krytka
2x hranatý reling

bílá



RAL 9003



SCAN ME

Odpovídá lamino EGGER W 980
Kronospan 113

antracit



RAL 7012



SCAN ME

Odpovídá lamino EGGER U960
Kronospan 164 / nepatrně tmavší
Kronospan 162 / nepatrně světlejší

Minimální vnitřní výška otvoru
pro instalaci zásuvky je 224 mm.

Příslušenství pro vnitřní zásuvky A BOX



čelní panel pro vnitřní zásuvku délka 1200 mm

	jednotka	kód
bílý RAL 9003	ks	AL321200W
antracit RAL 7012	ks	AL321200G



držák čelního panelu pro vnitřní zásuvku výška 84 mm

	jednotka	kód
bílý RAL 9003	pár	AH320101W
antracit RAL 7012	pár	AH320101G



držák čelního panelu pro vnitřní zásuvku výška 199 mm

	jednotka	kód
bílý RAL 9003	pár	AF320401W
antracit RAL 7012	pár	AF320401G



příčný reling pro vnitřní zásuvku 199 mm délka 1200 mm

	jednotka	kód
bílý RAL 9003	ks	HF321200W
antracit RAL 7012	ks	HF321200G

Doplňky



držák přídatného relingu - lze umístit v libovolné výšce nad zásuvku

	jednotka	kód
bílý RAL 9003	pár	ABH20W
antracit RAL 7012	pár	ABH20G



samostatný přídatný podélný reling 450 a 500 mm

	jednotka	délka	kód
bílý RAL 9003	pár	450 mm	AF320450W
bílý RAL 9003	pár	500 mm	AF320500W
antracit RAL 7012	pár	450 mm	AF320450G
antracit RAL 7012	pár	500 mm	AF320500G


držák čela na hmoždinku 10 mm




	jednotka	kód
	pár	AF320001DS

Technické informace


H	vnitřní prostor	instalace čela zásuvky	vrtání čela zásuvky	instalace zad zásuvky
---	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------









H	vnitřní prostor	instalace čela zásuvky	vrtání čela zásuvky	instalace zad zásuvky
---	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------



H	vnitřní prostor	instalace čela zásuvky	vrtání čela zásuvky	instalace zad zásuvky
---	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------



Technické informace



H	H1
84	68
135	119
199	183

Zkratky

LW vnitřní šířka korpusu

NL nominální délka výsuvu